

PROTETTIVO PER TETTI

Idropittura protettiva e decorativa per guaine bituminose

PRODOTTO PROFESSIONALE

Descrizione

Rivestimento idoneo alla protezione e decorazione di varie superfici come guaine bituminose, cemento ed impermeabilizzanti vari. Grazie alla sua speciale formulazione, possiede ottime proprietà di adesione al supporto e di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV ed agli sbalzi di temperatura. **PROTETTIVO PER TETTI** permette una sensibile riduzione della temperatura sia a livello superficiale che all'interno della costruzione. Di aspetto semilucido. Per uso professionale.

Vantaggi

- Pittura monocomponente a base acqua
- Ideale per proteggere e decorare guaine bituminose, cemento e impermeabilizzanti vari
- Di aspetto semilucido
- Elevato potere di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV ed agli sbalzi termici
- Riduce la temperatura superficiale. Migliora l'isolamento termico ed il risparmio energetico.
- Elevato potere ancorante ed elastico
- Si applica facilmente: ideale per il professionista
- consente di ottenere crediti LEED per la riduzione delle isole di calore ed aumenta l'efficienza dei pannelli fotovoltaici.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di COV.

Preparazione della superficie da trattare:

su superfici sane, pulite, asciutte ed esenti da distaccanti, oli ed ogni altra sostanza, applicare almeno due mani di **PROTETTIVO PER TETTI** con un intervallo di circa 5 ore l'una dall'altra.

IMPORTANTE: la superficie deve essere lavata con abbondante acqua al fine di

Conservazione: 12 mesi in confezioni originali ben chiuse ed in luogo fresco ed asciutto.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice doganale: 3209 pitture e vernici a base acrilica o vinilica polimeri distribuiti o disciolti in un mezzo acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di **ASSISTENZA TECNICA**.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da **FIN.ED.IN. S.r.l.**”

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da **FIN.ED.IN. s.r.l.** in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.